



Trilog Sorter scatole e contenitori





Trilog Sorter



TRILOG sorter per scatole e contenitori:

Studiato con l'obiettivo di ottenere una macchina economica, modulare, semplice e affidabile. Abbiamo scelto soluzioni che ottimizzano la struttura e le parti meccaniche per permettere un assemblaggio in cantiere di tutte le parti in poco tempo e poter ottimizzare il volume di spedizione.

Come da logica produttiva Logiss srl, anche questa macchina utilizza componenti di qualità per la massima durata delle parti e la necessità di una minima manutenzione.

Caratteristiche principali:

Doppia posizione di controllo elettronica, encoder sulla puleggia della cinghia di trasmissione più fotocellule ad ogni uscita.

Linee di uscita: trasferimento a cinghia con scorrimento in guide di polizene V=1,2mt."

Baie di accumulo a rulli: motorizzate per la prima parte in piano L=3000, a gravità la seconda linea inclinata L=3000.

Dimensione scatole: max 700x800H. Min. 200x200H. Peso massimo 35Kg. .

Capacità di smistamento : > 2.000 scatole/ora max 4.000 scatole/ora.



Logiss Srl

38068 Rovereto (TN)

V.le del Lavoro 16/E ZI

Tel. +39 0464 401121

www.logiss.eu