



SOLUZIONI
**SCAFFALATURE
INDUSTRIALI ●**

SOLUTIONS
***INDUSTRIAL
SHELVING UNITS ●***

Logiss
logistic solving system

CHI SIAMO ●

PROGETTIAMO SOLUZIONI CONDIVISE

Affidabilità, precisione e flessibilità.

Logiss nasce in un territorio che fa della qualità il suo punto di forza.

La sinergia e il know-how di professionisti del settore della movimentazione interna, dell'ingegneria meccanica e strutturale hanno dato forma a un'azienda la cui vision è la progettazione di soluzioni condivise.

Ricerca e innovazione sono le fondamenta sulle quali Logiss costruisce impianti logistici altamente performanti per favorire lo sviluppo dei propri partner e dei loro business in una visione 4.0.

ABOUT US ●

DESIGNING SHARED SOLUTIONS

Reliability, precision and flexibility.

Logiss was founded in a land that has made quality its major strength.

The synergy and know-how of professional operators of the intralogistics and of the mechanical and structural engineering sectors have created a company with the designing of shared solutions as its vision.

Research and innovation are the foundations on which Logiss builds top performance logistics systems in order to boost the development of its partners and of their business on a 4.0 basis, Logiss' mission.

COSA FACCIAMO ●

UN SOLO OBIETTIVO: QUELLO DEL NOSTRO PARTNER

Logiss propone soluzioni chiavi in mano per offrire un prodotto industrializzato e allo stesso tempo su misura. Il team tecnico di Logiss realizza lay-out dettagliati (presentati anche in 3D e virtuale 3D) con l'ottica di ottimizzare i costi di costruzione e raggiungere alte performance di lavoro in magazzini e centri logistici.

WHAT WE DO ●

ONLY ONE GOAL: THAT OF OUR PARTNER

Logiss provides turn-key solutions offering a product that is industrialized and at the same time tailored to the client's specific needs. The technical team at Logiss creates detailed lay-outs (also rendered in 3D and virtual 3D) with the aim of optimizing construction costs and of achieving top performance levels at warehouses and logistics centres.

INDICE ●

CONTENTS ●

●	SCAFFALATURA LEGGERA MODULARE A INCASTRO ID5 <i>MODULAR LIGHT INTERLOCKING ID5 SHELVING</i>	4 4
●	SCAFFALATURA LEGGERA componibile con PIANI INTERI SCPI <i>SECTIONAL LIGHT SCPI SHELVING WITH WHOLE SHELVES</i>	5 5
●	SCAFFALATURA LEGGERA MODULARE A INCASTRO SCPL <i>MODULAR LIGHT INTERLOCKING SCPL SHELVING</i>	6 6
●	SCAFFALATURA LONG-SPAN componibile a PIANI TRASVERSALI PER COLLI VOLUMINOSI SCPT <i>SECTIONAL LONG-SPAN SCPT SHELVING WITH TRANSVERSAL SHELVES FOR LARGE PACKAGES</i>	7 7
●	SCAFFALATURA LONG-SPAN MODULARE AD INCASTRO GNS <i>MODULAR LONG-SPAN INTERLOCKING GNS SHELVING</i>	8 8
●	SCAFFALATURA PORTAPALLET CON PROFILO APERTO MST <i>PALLET STORAGE MST SHELVING WITH OPEN PROFILE</i>	9 9
●	SCAFFALATURA CANTILEVER A MENSOLA PER PROFILI LUNGHI SIGMA <i>SHELVED CANTILEVER RACKING FOR LONG SIGMA PROFILES</i>	10 10
●	SOPPALCHI MODULARI IN ACCIAIO CON PROFILI SIGMA <i>MODULAR SIGMA PROFILE STEEL PLATFORM DECKS</i>	11 11

SOLUZIONI

SCAFFALATURA LEGGERA MODULARE A INCASTRO ID5 ●

- Serie per scaffalature industriali e civili con carico manuale.
- Profilo a 6 pieghe in acciaio strutturale zincato, incastri modulari a passo 200 mm.
- Struttura contenuta dai piani interi ad incastro.
- Montanti agganciabili fra loro.
- Dimensione P 300 - 400 - 500 - 600 mm / L 800 - 1000 - 1200 mm / H max 3000 mm.
- Carico max per piano 150 kg (c.u.d.).



SOLUTIONS

MODULAR LIGHT INTERLOCKING ID5 SHELVING ●

- Set of industrial and residential shelving units for manual loading.
- Structural galvanized 6-fold steel profile, modular slots at 200 mm pitch intervals.
- Structure held together by single interlocking shelves.
- Uprights can be fixed one to the other.
- D 300 – 400 - 500 - 600 mm / L 800 - 1000 - 1200 mm / H max 3000 mm.
- Max. load per shelf: 150 Kg (UDL).

SOLUZIONI

SCAFFALATURA LEGGERA COMPONIBILE CON PIANI INTERI SCPI ●

- Serie per scaffalature industriali e civili con carico manuale.
- Profilo a 8 pieghe in acciaio strutturale zincato, con incastri a passo 25 mm.
- Piani fissati al montante su n. 4 ganci.
- Dimensione P 300 - 400 - 500 - 600 mm / L da 700 a 1300 mm passo 150 mm / H max 7000 mm.
- Carico max per piano 210 kg (c.u.d.).



SOLUTIONS

SECTIONAL LIGHT SCPI SHELVING WITH WHOLE SHELVES ●

- Set of industrial and residential shelving units for manual loading.
- Structural galvanized 8-fold steel profile, with slots at 25 mm pitch intervals.
- Shelves fixed to upright via 4 clips.
- D 300 - 400 - 500 - 600 mm / L da 700 a 1300 mm Pitch 150 mm / H max 7000 mm.
- Max. load per shelf: 210 Kg (UDL).



SOLUZIONI

SCAFFALATURA LEGGERA MODULARE A INCASTRO SCPL ●

- Serie per scaffalature industriali e civili con carico manuale.
- Profilo a 8 pieghe in acciaio strutturale zincato, con incastri a passo 25 mm.
- Piani modulari fissati alla traversina della spalla.
- Dimensione P 200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm / L da 550 a 1300 mm passo 150 mm / H max 7000 mm.
- Carico max per piano 350 kg (c.u.d.).

SOLUTIONS

MODULAR LIGHT INTERLOCKING SCPL SHELVING ●

- Set of industrial and residential shelving units for manual loading.
- Structural galvanized 8-fold steel profile, with slots at 25 mm pitch intervals.
- Modular shelves fixed to the stringer of the post.
- D 200 - 300 - 400 - 500 - 600 mm / L da 550 a 1300 mm Pitch 150 mm / H max 7000 mm.
- Max. load per shelf: 350 kg (UDL).



SOLUZIONI

SCAFFALATURA LONG-SPAN COMPONIBILE A PIANI TRASVERSALI PER COLLI VOLUMINOSI SCPT ●

- Serie per scaffalature industriali per carico manuale.
- Profilo a 8 pieghe in acciaio strutturale zincato, con incastri a passo 25mm.
- Travi poggiate ai montanti su n. 4 ganci.
- Dimensione P da 400 a 1000 mm / L da 1200 a 2400 mm passo 300 mm / H max 7000 mm.
- Carico max per piano 400 kg (c.u.d.).



SOLUTIONS

SECTIONAL LONG-SPAN SCPT SHELVING WITH TRANSVERSAL SHELVES FOR LARGE PACKAGES ●

- *Set of industrial shelving units for manual loading.*
- *Structural galvanized 8-fold steel profile, with slots at 25 mm pitch intervals.*
- *Beams placed on uprights via 4 clips.*
- *D from 400 to 1000 mm / L from 1200 to 2400 mm Pitch 300 mm / H max 7000 mm.*
- *Max. load per shelf: 400Kg (UDL).*



SOLUZIONI

SCAFFALATURA LONG-SPAN MODULARE AD INCASTRO GNS ●

- Serie per scaffalature industriali per carico manuale.
- Profilo a 16 pieghe in acciaio strutturale zincato, con spalla tralicciata.
- Travi ad incastro a passo 50mm in versione portapianetti.
- Trave a Z reversibile per piani in legno e acciaio.
- Dimensione P da 400 a 1200 mm / L da 1200 a 2400 mm passo 300 mm / H max 7000 mm.
- Carico max per piano 400 kg (c.u.d.).

SOLUTIONS

MODULAR LONG-SPAN INTERLOCKING GNS SHELVING ●

- *Set of industrial shelving units for manual loading.*
- *Structural galvanized 16-fold steel profile, with latticed post.*
- *Interlocking beams at 50 mm pitch intervals in the panel storage version.*
- *Reversible Z beam for wood and steel shelves.*
- *D from 400 to 1200 mm / L from 1200 to 2400 mm Pitch 300 mm / H max 7000 mm.*
- *Max. load per shelf: 400 kg (UDL).*



SOLUZIONI

SCAFFALATURA PORTAPALLET CON PROFILO APERTO MST ●

- Serie per scaffalature industriali portapallet.
- Profilo a 12 pieghe in acciaio strutturale zincato, con incastri a passo 50 mm.
- Spalla bullonata con configurazioni dedicate.
- Travi incastrate ai montanti con staffe a 4/5 agganci.
- Dimensione P da 800 a 1200 mm / L da 1200 a 4000 mm passo 300 mm.
- Montanti con larghezza frontale da 70, 100, 130 mm e spessori 1,5 - 2,0 - 2,3 e 3 mm.
- Travi ad altezze e spessori variabili.
- Ampia gamma di accessori.
- Include configurazione a drive-in.

SOLUTIONS

PALLET STORAGE MST SHELVING WITH OPEN PROFILE ●



- Set of industrial pallet storage shelving units.
- Structural galvanized 12-fold steel profile, with slots at 50 mm pitch intervals. Bolted post with dedicated configurations.
- Beams locked onto the uprights via 4-5 clamp brackets.
- D from 800 to 1200 mm / L from 1200 to 4000 mm pitch 300 mm.
- Uprights with 70, 100, 130 mm front widths and 1.5 – 2.0 – 2.3 and 3 mm thicknesses.
- Beams of various heights and thicknesses.
- Wide range of accessories.
- Includes drive-in configuration.



SOLUZIONI

SCAFFALATURA CANTILEVER A MENSOLA PER PROFILI LUNGH SIGMA ●

- Serie di scaffalature industriali a mensola per carichi lunghi.
- Profilo a 10 pieghe in acciaio strutturale zincato, con foratura a passo 50 mm.
- Profilo con larghezza 200, 300 e 400 mm e con spessori da 2 a 5 mm.
- Zincatura a caldo secondo metodo Sendzimir.
- Gamma completa di accessori per varie tipologie di carico mono e bifronte, anche per esterno.



SOLUTIONS


SHELVED CANTILEVER RACKING FOR LONG SIGMA PROFILES ●

- Set of shelved industrial racking for long loads.
- Structural galvanized 10-fold steel profile, with holes at 50 mm pitch intervals.
- Profile 200, 300 and 400 mm wide and from 2 to 5 mm thick.
- Hot-dip galvanizing according to the Sendzimir method.
- Full range of accessories for various kinds of mono- and bi-frontal loading, suitable also for outdoors.

SOLUZIONI

SOPPALCHI MODULARI IN ACCIAIO CON PROFILI SIGMA ●

- Soppalchi modulari realizzati con colonne in tubolare quadro e traviature con profilati a sigma.
- Profilo a 10 pieghe in acciaio strutturale zincato, con foratura a passo 50 mm.
- Profilo con altezza 255 mm e 300 mm e spessori da 2 a 5 mm.
- Zincatura a caldo secondo metodo Sendzimir.
- Gamma completa di accessori e scale di accesso.



SOLUTIONS

MODULAR SIGMA PROFILE STEEL PLATFORM DECKS ●

- Modular platform decks made with square-section tubular uprights and sigma-profile beams.
- Structural galvanized 10-fold steel profile, with holes at 50 mm pitch intervals.
- Profile 255 mm and 300 mm high and from 2 to 5 mm thick.
- Hot-dip galvanizing according to the Sendzimir method.
- Full range of accessories and access stairs.





Logiss Srl
V.le Del Lavoro, 16/E Z.I.
38068 Rovereto (TN) Italy
T +39 0464 401121
E info@logiss.eu

www.logiss.eu

